

# 2010 Sundance Spas 880 Cameo

## Specyfikacje v.1

<b>Wymiary:</b> .....	226 cm x 226 cm x 95.5 cm
<b>Miejsca:</b> .....	5-6 osób dorosłych
<b>Waga urządzenia:</b> .....	391 kg
<b>Waga z wodą:</b> .....	2 128 kg
<b>Pojemność (średnio):</b> .....	1 738 litrów
<b>Sterowanie:</b> .....	880 Series Solid State, wyświetlacz LCD : temperatura, czas, cykle pracy, dotykowy system włączania dysz wodnych i aromaterapii, oświetlenia, trybu pracy, temperatury oraz filtracji.
<b>Obieg wodny:</b> .....	2 pompy TheraMax High-Flow i 24-h system Dynamic Flow Circulation
<b>Pompa nr 1:</b> .....	1 biegowa, 1,5 kW, maks. 7.0 A, 50 Hz,
<b>Pompa nr 2:</b> .....	1 biegowa, 1,5 kW, maks. 7.0 A, 50 Hz,
<b>Pompa nr 3:</b> .....	wysokowydajna pompa Dynamic Flow, 24-h pompa filtracji/obiegu (132,5l/min.) Programowalna w zakresie czasu pracy
<b>Dysze wodne ogółem:</b> .....	46
<b>Accu-Ssage Seat – dysze (A):</b> .....	2 Fluidix Nex, 12 Fluidix ST, 2 Accu-Pressure, 2 Pulsators
<b>Cool Down Seat - dysze (B):</b> .....	1 Whirlpool
<b>Lounge - dysze (C):</b> .....	2 Fluidix Nex, 6 Fluidix Reflex, 2 Pulsator, 2 Accu-Pressure, 2 Vortex
<b>Pivot Upright Seat - dysze (D):</b> .....	2 Vortex
<b>Comfort Seat – dysze (E):</b> .....	2 Vortex, 2 Fluidix Intelli-Jets, 2 Accu-Pressure, 2 Fluidix Nex
<b>Footwell – dysze (F):</b> .....	3 Whirlpool
<b>Dmuchawa:</b> .....	1-biegowa
<b>Aromaterapia:</b> .....	14 dysz z systemem wydajnej, cichej dmuchawy
<b>Kontr. dopowietrzania/Sel. masażu</b> .....	5/2 (kontrolki dopowietrzania z podświetlanymi pierścieniami LED)
<b>Filtr:</b> .....	MicroClean Ultra Filtration System, 12m <sup>2</sup> (2-częściowe wkłady)
<b>Uzdatnianie wody:</b> .....	24-h pompa cyrkulacyjna, ozonator CD oraz dozownik Automatic Brominator
<b>Oświetlenie:</b> .....	wielokolorowe podświetlenie AquaTerrace Sunglow LED Lighting System źródła: 1 - wodospad, 1-niecka, 5 - pokrętła dopowietrzania, 2 - poręcze
<b>Obudowy:</b> .....	Sierra, Coastal, Mahogany, Terrastone, Contemporary
<b>Kolory niecek:</b> .....	Platinum, Sand, Sahara, Celestite, Oyster, Copper Sand, Twilight, Graphite
<b>Poręcze:</b> .....	Dwie poręcze z wysokogatunkowej stali nierdzewnej z podświetlaniem LED
<b>Zagłówki:</b> .....	trzy 2-częściowe zagłówki ComforTone
<b>Grzałka:</b> .....	2,7 kW (50 Hz) z tytanowym elementem grzejnym
<b>Zasilanie - wymagania:</b> .....	32 lub 40 A (zależne od konfiguracji pracy podzespołów), 230 V, 50 Hz
<b>Gwarancje*:</b> .....	10 lat - szczelność niecki, 7 lat – powierzchnia niecki , 2 lata pozostałe elementy*
<b>Wodospad (cechy):</b> .....	regulowany przepływ, wielokolorowe , regulowane podświetlenie
<b>Opcje:</b> .....	opcja: montowany fabrycznie system "Intelli-Sound Audio System" z osprzętem JBL pilotek bezprzewodowym, stacją dokującą dla iPod'a, gniazdem Aux - 3.5 mm jack dla MP3 dyskiem twardym 1 GB, USB oraz radiodbiornikiem /AM/FM




\*(dokładne informacje w gwarancji)

Wymiary i specyfikacje mogą ulegać zmianie

# 2010 Sundance Spas 880 Cameo


## Obsługa/Nowości



- (A)** Dopowietrzanie reguluje 10 dolnych dysz Accu-Ssage Seat Jets (6 Fluidix Reflex ST, 2 Accu-Pressure, 2 Pulsators) + Upright Pivot Seat (2 Vortex)
- (B)** Dopowietrzanie reguluje dolnych 8 dysz Accu-Ssage Seat Jets (2 Fluidix Nex, 6 Fluidix ST)
- (C)** Selektor masażu [Pompa 2] – reguluje poziom masażu między wszystkimi dyszami Footwell a Accu-Ssage dyszami Therapy Seat + Upright Pivot Seat
- (D)** Komora zapachów
- (E)** Zawór regulujący natężenie strumienia wodospadu
- (F)** Dopowietrzanie reguluje dysze Footwell (3 Whirlpool)
- (G)** Dopowietrzanie reguluje dysze Lounge (2 Fluidix Nex, 4 Fluidix Reflex, 2 Accu-Pressure, 2 Pulsators, 2 Vortex) + 4 dolne dysze Comfort Seat (2 Fluidix Intelli-jets, 2 Accu-Pressure) + 2 górne dysze Comfort Seat (2 Fluidix Nex)
- (H)** Selektor masażu [Pompa 2] – reguluje poziom masażu między górnymi dyszami Comfort Seat + Cool Down Seat a dyszami Lounge
- (I)** Dopowietrzanie reguluje górne 2 dysze Comfort Seat (2 Vortex) + dyszę Cool Down Seat (1 Whirlpool)


- Dysze pompy 1: górne Comfort Seat + dolne Comfort Seat Jets + górne dysze Lounge Neck pracują zawsze gdy ta pompa jest aktywna

### 46 Total Jets



Producent zastrzega sobie możliwość zmiany danych

## Nowości!




Wymiary i specyfikacje mogą ulegać zmianie


# 2010 Sundance Spas 880 Cameo

## Wymiary


Widok z góry




Widok przód/tył  
(widok z przodu z opcją audio)



WIDOK LEWA/PRAWA






**WAŻNE: zawsze zmierz urządzenie przed planowaniem podłoża lub przykrycia**




Wymiary i specyfikacje mogą ulegać zmianie

# 2010 Sundance Spas 880 Cameo

## Wymiary dla obudowy Terrastone



**WAŻNE: zawsze zmierz urządzenie przed planowaniem podłoża lub przykrycia**




Wymiary i specyfikacje mogą ulegać zmianie


# 2010 Sundance Spas 880 Cameo

## Wymiary dla obudowy Modern/Contemporary


Widok z góry




Widok przód/tył  
(widok z przodu z opcją audio)



WIDOK LEWA/PRAWA



**WAŻNE: zawsze zmierz urządzenie przed planowaniem podłoża lub przykrycia**



Wymiary i specyfikacje mogą ulegać zmianie