


2010 Sundance Spas 880 Capri

Specyfikacja v.1

Wymiary:	175.5 cm x 208.5 cm x 77.5 cm	
Miejsca:	2-3 osoby dorosłe	
Waga urządzenia:	304 kg	
Waga z wodą:	1 458 kg	
Pojemność (średnio):	1 155 litrów	
Sterowanie:	880 Series Solid State, wyświetlacz LCD : temperatura, czas, cykle pracy, dotykowy system włączania dysz wodnych i aromaterapii, oświetlenia, trybu pracy, temperatury oraz filtracji.	
Obieg wodny:	1 pompa TheraMax High-Flow i 24-h system Dynamic Flow Circulation	
Pompa nr 1:	1 biegowa, 1,5 kW, maks. 7.0 A, 50 Hz,	
Pompa nr 2:	wysokowydajna pompa Dynamic Flow, 24-h pompa filtracji/obiegu (132,5l/min.) Programowalna w zakresie czasu pracy	
Dysze wodne ogółem:	24	
Accu-Ssage Seat – dysze (A):	10 Fluidix ST, 2 Fluidix Nex	
Adirondack Seat - dysze (B):	6 Fluidix Relex, 2 Pulsator, 1 Fluidix Intelli-Jet	
Contour Seat - dysze (C):	1 Vortex, 2 Fluidix Intelli-Jets	
Dmuchała:	1-biegowa	
Aromaterapia:	12 dysz z systemem wydajnej, cichej dmuchawy	
Kontr. dopowietrzania/Sel. masażu	3/1 (kontrolki dopowietrzania z podświetlanymi pierścieniami LED)	
Filtr:	MicroClean Ultra Filtration System, 12m ² (2-częściowe wkłady)	
Uzdatnianie wody:	24-h pompa cyrkulacyjna, ozonator CD oraz dozownik Automatic Brominator	
Oświetlenie:	wielokolorowe podświetlenie AquaTerrace Sunglow LED Lighting System źródła: 1 - wodospad, 1-niecka	
Obudowy:	Sierra, Coastal, Mahogany	
Kolory niecek:	Platinum, Sand, Sahara, Celestite, Oyster, Copper Sand, Twilight, Graphite	
Poręcze:	Pojedyncza, wyprofilowana w niecce	
Zagłówki:	Trzy 2-częściowe zagłówki ComforTone	
Grzałka:	2,7 kW (50 Hz) z tytanowym elementem grzejnym	
Zasilanie - wymagania:	20 lub 32 A (zależne od konfiguracji pracy podzespołów), 230 V, 50 Hz	
Gwarancje*:	10 lat - szczelność niecki, 7 lat – powierzchnia niecki , 2 lata pozostałe elementy*	
Wodospad (cechy):	regulowany przepływ, wielokolorowe , regulowane podświetlenie	

Opcja audio nie jest dostępna dla tego modelu

Wymiary i dane mogą ulec zmianie

2010 Sundance Spas 880 Capri

Obsługa



- (A)** Dopowietrzanie - reguluje dysze Adirondack Lounge (6 Fluidix Reflex, 2 Pulsators, 1 Fluidix Intelli-Jet)
- (B)** Massage Selector - Adjusts Massage Level Between All Accu-Ssage Therapy Seat Jets and All Contour Seat Jets + Adirondack Lounge Jets
- (C)** Dopowietrzanie - reguluje dysze wszystkie Accu-Ssage Therapy Seat Jets (2 Fluidix Nex, 10 Fluidix-ST)
- (D)** Regulacja strumienia wodospadu
- (E)** Dopowietrzanie - reguluje wszystkie dysze Contour Seat (1 Vortex, 2 Fluidix Intelli-Jets)
- (F)** Komora zapachów

Dysz wodnych ogółem: 24



Producent zastrzega sobie możliwość zmian

Nowości!




Wymiary i dane mogą ulec zmianie


2010 Sundance Spas 880 Capri

Wymiary


Widok z góry




Widok przód/tył



Widok lewa/prawa



WAŻNE: zawsze zmierz urządzenie przed planowaniem podłoża lub przykrycia



Wymiary i dane mogą ulec zmianie